

1/ 7685-7/2021



35100/8557-21/2021.ált.

FŐVÁROSI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Kifüggesztésre került.



Tárgy: Páty települési szennyvízelvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása ügyében értesítés eljárás megindításáról

Hivatkozási szám: 35100-8557/2021.ált.

Ügyintéző: dr. Potyondi Henrietta

Telefon: 06-1-459-2476

e-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

H I R D E T M É N Y

Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya: Páty települési szennyvízelvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása

Kérelmező ügyfél: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., adószám: 10800870-2-13; a továbbiakban: Engedélyes)

A döntés száma: 35100/8557-20/2021.ált.

A döntés meghozatalának napja: 2021. október 12.

A közlemény kifüggesztésének ideje: 2021. október 13.

A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: 2021. október 29.

Az ügyintézők neve és elérhetősége: dr. Potyondi Henrietta (36-1) 459-2476
Németh Norbert

A döntés rendelkező része:

„1./ A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., adószám: 10800870-2-13; a továbbiakban: Engedélyes) részére kiadott KDVVH: 2029-4/2014. és KTVF: 21294-1/2012. számú határozatokkal módosított, KTVF: 2058-2/2010. számú 6.3/B/38 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett –

módosítom

az alábbiak szerint:

2./ Az Engedély 2./ Létesült pontjának „2.3.5./ Páty települési ivóvízvezetékek:” alpontjában foglalt táblázat az alábbiakkal egészül ki:

Pincehegy terület:

Ügyfelfogadás:

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban **csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.**

Megépült vízvezetékek a 35100/7556-2/2018 ált. (Vízikönyvi szám: 6.3/21/529 és 6.3/B/218) számú vízjogi létesítési engedély alapján:

Vezeték jele	Vezeték hossza	Anyag/Átmérő	Tűzcsapok száma (db)
V-1	1253,1	D90 KPE	6
V-1-1	26,6	D90 KPE	1
V-1-2	105,6	D90 KPE	1
V-2	371,7	D90 KPE	3
V-2-1	86,9	D90 KPE	1
V-2-2	115,8	D90 KPE	0
V-2-2-1	54,9	D90 KPE	1
V-3	370,1	D90 KPE	2
V-3-1	28,3	D90 KPE	1
Összesen:	2413,0	D90 KPE	16

3./ Az Engedély 2./ **Létesült** pontjának „2.3.5./ Páty települési ivóvízvezetékek:” alpontjában foglalt táblázat Összesen sora a D90 KPE vezeték oszlopban az alábbiakra módosul:

2533 m

4./ Az Engedély 2./ **Létesült** pontja az alábbi táblázattal egészül ki:

2.4/ Vízügyi objektumazonosító szám:

VOR	Objektumnév	Objektumtípus
AKW181	Páty elosztó hálózat	Települési elosztóhálózat

5./ Az Engedély 4./ **Előírások** pontjának 1. francia bekezdése az alábbi szerint módosul:

- A tulajdonos vagy üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóságra.

6./ Az Engedély 4./ **Előírások** pontja az alábbiakkal egészül ki:

- A *közüzemi vízmű üzemeltetését a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és - tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról* szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendeletben [a továbbiakban: 16/2016. (V. 12.) BM rendelet] foglaltak szerint kell végezni.
- Az üzemeltetésbe vont vízellátási rendszerek rendszeres fenntartási, karbantartási munkálatainak elvégzése Engedélyes feladata.
- A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
- Egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
- Az üzemeltetés során a mindenkor érvényes üzemeltetési szabályzatban foglaltakat (jelenleg a „Páty Közműves Ivóvízellátó Rendszer” elnevezésű; 2021. február 1. dátummal ellátott dokumentáció) maradéktalanul be kell tartani.

- Amennyiben fenti üzemeltetési szabályzat módosítása válik szükségessé, úgy azt a vízügyi hatóság részére be kell jelenteni.
- Az üzemeltetési szabályzatot ötévente felül kell vizsgálni, és jóváhagyásra be kell küldeni az illetékes vízügyi hatóságra. **Határidő:** legkésőbb a felülvizsgálat évének december 31. napja vagy az üzemeltetési engedély kérelem benyújtásának időpontja.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

Az Engedély - jelen határozattal módosított - előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a *vizgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vizgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

6.1./ Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály a BP/PNEF-TKI/1934-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.

6.2./ A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály a PE-06/KTF/26555-3/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.

6.3./ A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály a PE/ERDŐ/5425-2/2021. számú végzésében a szakhatósági megkeresést visszautasította.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **80.000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

Megállapítom továbbá, hogy a népegészségügyi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 23.900 Ft, az erdészeti szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 7.500 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Jelen vízjogi üzemeltetési engedély módosításban – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízilétesítményre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá az üzemeltetés gyakorlásához kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton négy példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja 40.000 Ft, amit a Magyar Államkincstár 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj

megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.”

A döntés indokolásának kivonata:

Engedélyes elektronikus úton benyújtott kérelmében vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kérte az FKI-KHO-tól.

Engedélyes egységes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik Páty vízellátó rendszerére vonatkozóan, így erre való tekintettel a KDVVH: 2029-4/2014. és KTVF: 21294-1/2012. számú határozatokkal módosított, KTVF: 2058-2/2010. számú, 6.3/B/38 vízikönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedély módosítása mellett döntöttem. A módosítani kért engedély 2030. június 30. napjáig érvényes.

Engedélyes DK-21-0169 iktatószámú nyilatkozata alapján a fenti vízvezetékek a 35100/7556-2/2018 ált. számú vízjogi létesítési engedély alapján valósultak meg.

Engedélyes 2021. május 21. napján elektronikus úton beküldte a *“Páty Közműves Ivóvízellátó Rendszer”* elnevezésű, 2021. február 01. napjától hatályos üzemeltetési szabályzatát. Az üzemeltetési szabályzatot 16/2016. (V.12.) BM rendelet alapján az FKI-KHO átvizsgálta, annak tartalmával egyetért.

A KDVVIZIG 01385-0002/2021. iktatószámon vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot adott.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített vízellátási létesítmények megfelelnek a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyeztem.

Tekintettel arra, hogy Páty település vízellátó hálózata rendelkezik egységes vízjogi üzemeltetési engedéllyel, az Engedély módosítása mellett döntöttem.

Jogorvoslat:

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton négy példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja 40.000 Ft, amit a Magyar Államkincstár 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa>) **közzéteszi, valamint megkeresi Páty Község Önkormányzat Jegyzőjét (2071 Páty, Kossuth u. 83.),** hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés

tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levételt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából

dr. Vimi Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 5 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1. Páty Község Önkormányzat Jegyzője (Hivatali kapu)
2. FKI Ügyfélszolgálat

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fkj.hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosító (FKI): 313504758

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/8557-21/2021.ált.