

Kifüggetlésre kerül:

2021. 10. 14.



FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY

Erkezett: 2021. 10. 14.
Ügyintézésre kijelölt szervezeti egység: 12H22
Ügyintéző: UBÉ
I/7685-8/2021

Tárgy: Páty települési szennyvízelvezető hálózat vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása ügyében értesítés eljárás megindításáról
Hivatkozási szám: 35100-8794/2021.ált.
Ügyintéző: dr. Potyondi Henrietta
Telefon: 06-1-459-2476
e-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

H I R D E T M É N Y

Vízjogi üzemeltetési engedély módosítása

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya: Páty települési szennyvízelvezető hálózat vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása

Kérelmező ügyfél: DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., adószám: 10800870-2-13; a továbbiakban: Engedélyes)

A döntés száma: 35100/8794-20/2021.ált.

A döntés meghozatalának napja: 2021. október 13.

A közlemény kifüggesztésének ideje: 2021. október 14.

A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: 2021. október 30.

Az ügyintézők neve és elérhetősége: dr. Potyondi Henrietta (36-1) 459-2476
Németh Norbert

A döntés rendelkező része:

„1./ A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., adószám: 10800870-2-13; a továbbiakban: Engedélyes) részére kiadott 35100-10203-14/2017. ált., KDVVH: 1731-8/2014., KTVF: 34891-1/2013., KTVF: 9985-4/2012., KTVF: 33453-10/2010. számú határozatokkal módosított, KTVF: 9294-1/2008. számú 6.3/21/408 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: Engedély) - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett –

módosítom

az alábbiak szerint:

2./ Az Engedély 1./ pontjának Vízjogi létesítési engedély része az alábbival egészül ki:

- 35100/7556-2/2018. ált. (Vízikönyvi szám: 6.3/21/529, 6.3/B/218) - Páty, Pincehegy vízellátás és szennyvízelvezetés

Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban **csak előzetes időpont-egyeztetést követően** fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

- A szennyvízcsatornába csapadékvíz nem vezethető.
- Az üzemeltetésbe vont vízellátási rendszerek rendszeres fenntartási, karbantartási munkálatainak elvégzése Engedélyes feladata.
- A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
- Egy esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
- Az üzemeltetés során a mindenkor érvényes üzemeltetési szabályzatban foglaltakat (jelenleg a „*Páty Közműves szennyvízelvezető Rendszer*” elnevezésű, 2020. február 1. dátummal ellátott dokumentáció) maradéktalanul be kell tartani.
- Amennyiben fenti üzemeltetési szabályzat módosítása válik szükségessé, úgy azt a vízügyi hatóság részére be kell jelenteni.
- Az üzemeltetési szabályzatot ötévente felül kell vizsgálni, és jóváhagyásra be kell küldeni az illetékes vízügyi hatóságra. Határidő: legkésőbb a felülvizsgálat évének december 31. napja vagy az üzemeltetési engedély kérelem benyújtásának időpontja.
- A településen megvalósult szennyvízelvezető létesítményeire vonatkozóan egységes szerkezetbe foglalt vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni és az erre irányuló kérelmet be kell nyújtani a vízügyi hatóság részére. Beküldési határidő: **2021. december 31. napja**

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben az Ákr. 77. §-ában foglalt eljárási bírság kiszabásának van helye.

Az Engedély - jelen határozattal módosított - előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a *vizgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vizgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

6.1./ Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a PE-06/NEO/36725-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.

6.2./ A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály a PE-06/KTF/26888-2/2021. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.

6.3./ A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály a PE/ERDŐ/7539-2/2021. számú végzésében a szakhatósági megkeresést visszautasította.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **80.000 Ft**, melyet Engedélyes megfizetett.

Jogorvoslat:

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetében elektronikus úton, természetes személyek választásuk alapján elektronikus vagy postai úton négy példányban benyújtandó fellebbezéssel élhetnek. A fellebbezési eljárás díja 40.000 Ft, amit a Magyar Államkincstár 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa>) közzéteszi, valamint megkeresi Páty Község Önkormányzat Jegyzőjét (2071 Páty, Kossuth u. 83.), hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levételt követően haladéktalanul megküldeni sziveskedjen.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 5 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: 1. Páty Község Önkormányzat Jegyzője (Hivatali kapu)
2. FKI Ügyfélszolgálat

Cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fk_i.hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosító (FKI): 313504758